

Gemeinde Ovelgönne
29. Änderung des Flächennutzungsplanes, Birkenplatz Rüdershausen

Auswertung der Anregungen, - vorgebracht im Rahmen der Beteiligung gem. §4 Abs.2 BauGB -		Abwägung / Beschlussvorschlag	
Behörde / Bürger	Datum / Eingang	Stellungnahme des Trägers, Seite	
Telekom	30.09.2021 30.09.2021	1 - 2	Keine Bedenken. Die Hinweise werden soweit möglich bei der Plankonkretisierung beachtet Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
Landkreis Werra- serra	21.09.2021 24.09.2021	Stellungnahme siehe Anlage Seite 3	Keine Bedenken, die Hinweise werden bei der Planumsetzung beachtet. Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
Landwirt- schaftskammer Niedersachsen	16.09.2021 18.09.2021	Stellungnahme siehe Anlage Seite 4	Keine Bedenken. Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
Staatliches Ge- werbeaufsichts- amt Oldenburg	02.09.2021 03.09.2021	Stellungnahme siehe Anlage Seite 5	Keine Bedenken. Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
EWE / Netz	31.08.2021 02.09.2021	Stellungnahme siehe Anlage Seite 6 - 7	Keine Bedenken, die Hinweise werden bei der Planumsetzung beachtet. Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
Gemeinde Jade	31.08.2021 01.09.2021	Stellungnahme siehe Anlage Seite 8	Keine Bedenken. Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
LBEG Landesamt für Bergbau, Ener- gie und Geolo- gie	30.08.2021 30.08.2021	Stellungnahme siehe Anlage Seite 9	Keine Bedenken. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
Gemeinde Stadland	26.08.2021 27.08.2021	Stellungnahme siehe Anlage Seite 10	Keine Bedenken. Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
Avacon	27.08.2021 27.08.2021	Stellungnahme siehe Anlage Seite 11 - 12	Keine Bedenken. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.

Auswertung der Anregungen, - vorgebracht im Rahmen der Beteiligung gem. §3 Abs. 2 BauGB -

Im Rahmen der Beteiligung gem. §3 Abs. 2 BauGB wurden keine Anregungen vorgebracht.

Meyer, Holger

Von: Herrmann, Matthias
Gesendet: Donnerstag, 30. September 2021 14:53
An: Mailverteiler_OV_Bauamt
Betreff: WG: Ovelgönne, 29. Änd. des FNP gem. § 4 Abs. 2 BauGB, "Birkenplatz Rüdershausen" Schreiben Holger Meyer vom 24.08.2021; hier: Stellungnahme

MfG

Matthias Herrmann
Rathausstraße 14
26939 Ovelgönne
Tel: 04480/8223
Fax: 04480/82923
Internet: www.ovelgoenne.de
E-Mail: m.herrmann@ovelgoenne.de

Von: Gerhard.Theiling@telekom.de
Gesendet: Donnerstag, 30. September 2021 14:46
An: Mailverteiler_OV_Info <info@ovelgoenne.de>
Betreff: Ovelgönne, 29. Änd. des FNP gem. § 4 Abs. 2 BauGB, "Birkenplatz Rüdershausen" Schreiben Holger Meyer vom 24.08.2021; hier: Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Meyer,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 06.05.2021 und haben keine weiteren Bedenken zu den o.a. Vorhaben.

Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.

<mailto:T-NL-N-PTI-12-Planungsanzeigen@telekom.de>

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Theiling

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
Technik Niederlassung Nord, PT112
Gerhard Theiling

Team Betrieb PT112
Hannoversche Str. 6-8, 49084 Osnabrück
+49 541 333-6014 (Tel.)
+49 541 333-6019 (Fax)
E-Mail: Gerhard.Theiling@telekom.de
www.telekom.de



Erleben, was verbindet.

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik

GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN - RESSOURCEN SCHONEN UND NICHT JEDE E-MAIL DRUCKEN.

Landkreis Wesermarsch • Poggenburger Str. 15 • 26919 Brake

Landkreis
WESERMARSCH
Der Landrat

Gemeinde Ovelgönne
Rathausstraße 14
26939 Ovelgönne

EINGEGANGEN

24. Sep. 2021 *Sto*

Gemeinde Ovelgönne

Es berät Sie: Frau von Wedel
Zimmer: 510 / Referat 61 Planung
Durchwahl: 298
oder Zentrale: 04401 927-0
E-Mail: iris.vonwedel@lkbra.de
AZ: 61-51.10.03-OVG-F.29-2021

Brake, den 21.09.2021

Bauleitplanung

29. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ovelgönne

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Ihr Schreiben vom 24.08.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Entwurf der 29. FNP-Änderung nehme ich wie folgt Stellung:

1. Wasserrecht

Vonseiten der Unteren Wasserbehörde bestehen gegen die vorgelegten Planunterlagen keine Bedenken.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ausreichende Erschließung im Rahmen der Baugenehmigung gesichert sein muss. In diesem Zusammenhang ist im Bauantragsverfahren die ordnungsgemäße Ableitung des Niederschlagswassers sowie die ordnungsgemäße Behandlung des Schmutzwassers nachzuweisen.

Weitere Belange wurden vonseiten der Fachämter nicht vorgetragen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

I. von Wedel

Anlagen: Planunterlagen

Dienstgebäude:
Poggenburger Str. 15
26919 Brake

Telefax:
04401 3471

Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
Mo. – Do. 14.00 – 15.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Internet: www.landkreis-wesermarsch.de

Kontoverbindung:
Landessparkasse zu Oldenburg (BLZ 280 501 00) 060-400 579
IBAN: DE17 2805 0100 0060 400579 • BIC: BRLA DE 21 LZ0

EINGEGANGEN

8. Sep. 2021 Sto

Gemeinde Ovelgönne

Landwirtschaftskammer Niedersachsen • Hermann-Ehlers-Str. 15 • 26160 Bad Zwischenahn

 Bezirksstelle Oldenburg-Nord
 Hermann-Ehlers-Str. 15
 26160 Bad Zwischenahn - Wehnen

 Telefon: 0441 34010-0
 Telefax: 0441 34010-171

 Gemeinde Ovelgönne
 Rathausstr. 14
 26939 Ovelgönne

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Ansprechpartner in	Durchwahl	E-Mail	Datum
II-Hr. Meyer	BRA-2021001-Hue	Frau Hübner	-159	winnie.huebner@lwk-niedersachsen.de	16.09.2021

**Stellungnahme der Bezirksstelle Oldenburg-Nord der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zur Bauleitplanung der Gemeinde Ovelgönne;
29. Änderung des FNP, Birkenplatz Rüdershausen
hier: Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB**

Ihr Schreiben vom 24.08.2021, Posteingang 26.08.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der o.g. Bauleitplanung haben wir als Träger öffentlicher Belange – Landwirtschaft – zuvor mit Schreiben vom 29.04.2021 Stellung genommen (ohne Bedenken).

Gemäß vorl. Planunterlagen (Entwurf 29.06.21) war der 0,35 ha große Änderungsbereich bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt und soll zukünftig in Anpassung an die reale Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf (Zweckbestimmung Dorfplatz, Festplatz, Rastplatz) dargestellt werden.

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass sich in der Umgebung des Planbereiches (600 m-Untersuchungsradius nach GIRL) die landwirtschaftlichen Betriebsstandorte Siedlerstr. 13/ 15 (ca. 75 m nordwestlich) und Siedlerstraße 8 (150 m südlich) befinden, die Geruchsimmissionen im Plangebiet und dem dort befindlichen Gebäude für öffentliche Zwecke Harlinghauser Weg 30 hervorrufen können. Die Hofstellen Siedlerstr. 6 und Siedlerstr. 10 werden nach unserer Kenntnis dagegen nicht mehr aktiv bewirtschaftet. Für die vorgenannten aktiven Hofstellen ergeben sich nach unserer Einschätzung aus landwirtschaftlicher Sicht durch die Planung aber keine Einschränkungen oder Beeinträchtigungen.

Als Träger öffentlicher Belange – Landwirtschaft – bestehen seitens unserer Dienststelle weiterhin keine Bedenken gegen die o.g. Bauleitplanung.

Winnie Hübner
 Fachgruppe 2 - Ländlichen Entwicklung



Gewerbeaufsicht
in Niedersachsen



**Staatliches Gewerbeaufsichtsamt
Oldenburg**

Behörde für Arbeits-, Umwelt- und
Verbraucherschutz

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
Theodor-Tantzen-Platz 8 - 26122 Oldenburg

Gemeinde Ovelgönne

Rathausstr. 14
26939 Ovelgönne

EINGEGANGEN

03. Sep. 2021

Gemeinde Ovelgönne

Meln Zeichen (Bei Antwort angeben)
KI/on

Bearbeiter/in:

Herr Knüppel

poststelle@gaa-ol.niedersachsen.de

Durchwahl 0441 799
2043

Oldenburg

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
II v.28.08.21

02.09.2021

Bauleitplanung

<input checked="" type="checkbox"/>	29. Änderung des Flächennutzungsplanes „Birkenplatz, Rüdershausen“ Bebauungsplan Nr.
	Scoping nach § 2 Abs. 4 BauGB Erforderlichkeit und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung
<input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligung Träger öffentl. Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
<input checked="" type="checkbox"/>	öffentl. Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
	vereinfachtes Verfahren gem. § 13 Nr. 2 BauGB

<input checked="" type="checkbox"/>	Seitens des Staatl. Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg werden aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Einwände erhoben. Anregungen und Hinweise sind ebenfalls nicht vorzubringen. Wir bitten nach Rechtskraft um Übersendung einer <u>elektronischen</u> Ausfertigung der Planunterlagen.
	Hinsichtlich der Erforderlichkeit und des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung sind keine weiteren Anforderungen zu stellen.
	Seitens des Staatl. Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg wird die auf <u>Seite 2</u> dieses Schreibens aufgeführte Stellungnahme abgegeben.

Ferner wird um Übersendung der nachfolgend aufgeführten Unterlagen gebeten:

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Knüppel)

Seite 1 von 1

EWE NETZ GmbH | Postfach 25 01 | 26015 Oldenburg

6864/000006/01/WI/CITIPOST OL 1-264 1/2642/00005

Gemeinde Ovelgönne
Herr Meyer
Rathausstraße 14
26939 Ovelgönne

EINGEGANGEN

02. Sep. 2021

Gemeinde Ovelgönne

Sie erreichen uns:

✉ EWE NETZ GmbH

Cloppenburger Straße 302 | 26133 Oldenburg

☎ 0441 4808 0, Mo.-Do. 7:30-16:30 Uhr, Fr. 7:30-13:00 Uhr

📠 0441 4808 1195

@ info@ewe-netz.de | www.ewe-netz.de

Ihre Zeichen/Nachricht

||

Projekt / Vorhaben Ticket 38948429

31. August 2021

Bauleitplanung;

29. Änderung des Flächennutzungsplanes, Birkenplatz Rüdershau-
sen

hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2

BauGB und Abstimmung mit Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2

BauGB sowie

Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Stellungnahme

Guten Tag Herr Meyer,

vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange.

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWENETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWENETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungstreifen bzw. -korridore gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m für die Erschließung mit Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen) sowie die Bereitstellung notwendiger Stationsstellplätze mit ein.

Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWENETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWENETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren.

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite:
<https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen>.

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus. Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach
info@ewe-netz.de.

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Katja Mesch unter der folgenden Rufnummer: 0441 4808-1345.

Freundliche Grüße

Ihr EWE NETZ-Team

Gemeinde Jade

Der Bürgermeister



Gemeinde Jade • Jader Straße 47 • 26349 Jade

Gemeinde Ovelgönne
z.Hd. Herrn Holger Meyer
Rathausstraße 14

26939 Ovelgönne

EINGEGANGEN

1. Sep. 2021

Gemeinde Ovelgönne

EINGEGANGEN

01. Sep. 2021

Gemeinde Ovelgönne

26349 Jade - Jaderaltendeich Jader Straße 47

Telefon: 04454 – 899 0

Fax: 04454 – 899 109

Mail: info@gemeinde-jade.de

WEB: <http://www.gemeinde-jade.de>

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 8.30 – 12.00 Uhr

Donnerstags auch 14.00 – 18.00 Uhr

Ansprechpartner:

Name: Frau J. Suhr

Tel: +49 (0) 4454 899 201

Fax: 04454-899 209

Mail: j.suhr@gemeinde-jade.de

Raum: 0.23

Bauleitplanung

29. Änderung des Flächennutzungsplanes, Birkenplatz Rüdershausen

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Abstimmung mit Nachbargemeinden gem. § 2
Abs. 2 sowie Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB

31.08.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 24.08.2021 teile ich Ihnen mit, dass die Belange der
Gemeinde Jade durch die o.g. Bauleitplanung nicht berührt werden.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Suhr

Landessparkasse zu Oldenburg,
Konto 052-316 403 (BLZ 280 501 00)
IBAN: DE71 2805 0100 0052 3164 03
BIC: SLZODE22XXX

Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG,
Konto 2720 750 100 (BLZ 282 626 73)
IBAN: DE28 2826 2673 2720 7501 00
BIC: GENODEF1VAR

Meyer, Holger

Von: Reinartz, Hermann <Hermann.Reinartz@lbeg.niedersachsen.de>
Gesendet: Montag, 30. August 2021 14:35
An: Meyer, Holger
Cc: Toeb-Beteiligung
Betreff: Bauleitplanung; 29. Änderung des Flächennutzungsplanes, Birkenplatz Rüdershausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Abwägungsergebnis nehmen wir zur Kenntnis.

Unsere Stellungnahme vom 30.04.2021 (Az. TOEB.2021.04.00095) zum Vorhaben gilt inhaltlich unverändert auch für den aktuellen Planungsstand.

i.A. Reinartz

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

L3.7 Geotechnik, Geosicherheit und Niedersächsischer Erdbebendienst

Stilleweg 2

30655 Hannover



Gemeinde Stadland, Am Markt 1, 26935 Stadland

Gemeinde Ovelgönne
Herr Meyer
Rathausstraße 14
26939 Ovelgönne

EINGEGANGEN
27. Aug 2021
G
Gemeinde Ovelgönne

Gläubiger-ID: DE66GST00000266986

Fachbereich II
- Bauverwaltung -

Sprechzeiten: Mo. - Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr
Do.: 14.00 - 17.00 Uhr

Ihr Gesprächspartner: Tel.-Durchwahl / Zimmer-Nr.:
Frau Kintscher 8911 21

Unser Zeichen: Datum:
Ki 26.08.2021

Ihr Zeichen: Datum:
II Herr Meyer 24.08.21

Bauleitplanung;

29. Änderung des Flächennutzungsplanes, Birkenplatz Rüdershausen
hier: **Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sowie Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2**

Sehr geehrter Herr Meyer,

wir nehmen Bezug auf die o. g. Flächennutzungsplanänderung Ihrer Gemeinde und teilen Ihnen hierzu mit, dass die Belange der Gemeinde Stadland hiervon nicht berührt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Meyer, Holger

Von: AVA Fremdplanung <fremdplanung@avacon.de>
Gesendet: Freitag, 27. August 2021 08:45
An: Meyer, Holger
Betreff: nicht betroffen - 29. FNPÄ Ovelgönne

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz GmbH/ Puren GmbH / WEVG GmbH & Co KG.

Bitte beachten Sie, dass ihre Markierung dem Auskunftsbereich entspricht und dieser einzuhalten ist.

Achtung: Im o. g. Auskunftsbereich können Versorgungsanlagen liegen, die nicht in der Rechtsträgerschaft der oben aufgeführten Unternehmen liegen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Zukünftige Beteiligungen TÖB / Anfragen zu Stellungnahmen senden Sie bitte digital an fremdplanung@avacon.de

Von hier aus werden sie aufbereitet und an die betreffenden Abteilungen weitergeleitet.

Dieses Schriftstück wurde maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.

Freundliche Grüße

Kevin Koehler

Im Auftrag von Avacon Netz GmbH

DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG

Standort
 Watenstedter Weg 75
 38729 Salzgitter
 Tel: 05341-221 30585
 Mail: leitungsauskunft@avacon.de

DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG
 Friedrich-Ebert-Damm 145, 22047 Hamburg, Deutschland
 Tel. +49 40 67587138-0

www.es.dmt-group.com

Sitz der Gesellschaft/Headquarters: DMT Engineering Surveying GmbH & Co. KG * Bobenfeld 1 * 44652 Herne * Deutschland/Germany
 Registergericht/County Court: Amtsgericht Bochum * HRA 7416 * USt-ID DE 127063244
 Komplementär/Fully Liable Partner: DMT Engineering Surveying Verwaltungsgesellschaft mbH, Herne
 Registergericht/County Court: Amtsgericht Bochum * HRB 17395
 Geschäftsführer/Board of Directors: Dr. Ralph Fritschen, Stefan Kruse

Diese Nachricht enthält vertrauliche Informationen und ist nur für den Empfänger bestimmt. Wenn Sie nicht der Empfänger sind, sollten Sie die E-Mail nicht verbreiten, verteilen oder diese E-Mail kopieren. Benachrichtigen Sie bitte den Absender per E-Mail, wenn Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben und löschen dann diese E-Mail von Ihrem System.

This message contains confidential information and is intended only for the recipient. If you are not the recipient you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.